

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttn@nt-rt.ru | <http://www.tecnotest.nt-rt.ru>

Техническое описание

Пенетрометры

Пенетрометр грунтовый Т 693



Т 693

ОПИСАНИЕ

Пенетрометр 0-6 кгс/см². Параметры прочности на сжатие считываются непосредственно с указателя грунтового пенетрометра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Градуировка шкалы: 0-6 кгс/см², 0-4.5 кг.

Игла стандартная: Ø 6.4 мм.

Размеры: 150 x 80 x 45 мм.

Вес: 200 г.

Пенетрометр Т 694



Т 693

ОПИСАНИЕ

Аналогичен [Т 693](#). Шкала градуирована от 0 до 14 кгс/см². Применяется для грунтов с высокой плотностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 200 гр.

Пенетрометр GEOTEST T 695



T 695

ОПИСАНИЕ

От 0-6 кгс/см². Параметры считываются с указателя. В дополнение к игле 6.4 мм применяются нагрузочные тарелки (10, 15, 20, 25 мм) для определения угла трения рыхлых грунтов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 150x80x45 мм.

Вес: 200 гр.

Карманный пенетрометр T 636



T 636

ОПИСАНИЕ

Оснащен специальной калиброванной пружиной. Показания считываются непосредственно со штока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерений: 0-4.5 кг.

Размеры: Ø19 мм, длина 152,4 мм.

Вес: 250 г.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93